

Allegato A
“Elenco della fornitura e specifiche tecniche”
al Capitolato speciale d'appalto

Specifiche Tecniche

Tutti i Materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati in conformità con le seguenti normative e provvisti della documentazione di seguito descritta:

Marchiatura CE

Conformità con quanto previsto dal D. Lgs.vo 626/94

Conformità con le norme CEI specifiche per apparecchi elettrici ed elettromedicali.

Norme UNI di seguito elencate:

TABELLA 1
COMPORTEMENTO DEI MATERIALI, DELLE SUPERFICI E DELLE FINITURE
SECONDO LA NORMATIVA UNI.

UNI 9114 – 4.87 Mobili – Prove sulle finiture delle superfici. Comportamento delle superficie all'azione di prodotti vari : **LIVELLO 5;**

UNI 9115 – 4.87 Mobili – Prove sulle finiture delle superficie – Comportamento delle superficie all'usura per abrasione: **LIVELLO 5;**

UNI 9116 – 2.87 Mobili – Prove sulle finiture delle superficie – Valutazione della resistenza al calore secco (FA 273): **LIVELLO 5;**

UNI 9117 – 2.87 Mobili – Prove sulle finiture delle superficie – Valutazione delle resistenza al calore umido (FA 974): **LIVELLO 5;**

UNI 9240 – 12.87 Mobili – Determinazione dell'adesione delle finiture al supporto mediante prova di strappo: **VALORE MEDIO N/M 2;**

UNI 9141 – 12.87 Mobili – Prova sulle finiture delle superficie – Determinazione della resistenza delle superficie all'azione della sigaretta (FA 275): **LIVELLO 3;**

UNI 9242 – 12.87 Mobili – Determinazione della resistenza dei bordi al calore: **LIVELLO 5;**

UNI 9300 – 1.88 Mobili – Prove sulle finiture delle superficie – Determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco (FA 276): **LIVELLO 5;**

UNI 9427 – 1.89 Mobili – Determinazione della resistenza delle superficie alla luce: **LIVELLO 5;**

UNI 9428 – 1.89 Mobili – Prove sulle finiture delle superficie – determinazione della resistenza alla graffiatura: **VALORE MEDIO N = 1,5;**

UNI 9429 – 1.89 Mobili – Determinazione della resistenza delle superficie agli sbalzi di temperatura: **LIVELLO 5;**

<p><u>TABELLA 2</u> COMPORAMENTO DEL MANUFATTO SECONDO NORMATIVA UNI. MOBILI CONTENITORI</p>

UNI 8597 - 12.84 Mobili Contenitori – Prova di resistenza della struttura:	LIVELLO 5;
UNI 8600 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di flessione con carico concentrato:	LIVELLO 5;
UNI 8601 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di flessione dei piani:	LIVELLO 5;
UNI 8602 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di apertura e chiusura con urto delle porte:	LIVELLO 5;
UNI 8603 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di resistenza dei sopporti dei piani di posa:	LIVELLO 5;
UNI 8604 –12.84 Mobili Contenitori – Prova di durata delle guide dei cassetti:	LIVELLO 5;
UNI 8605 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di resistenza delle guide dei cassetti:	LIVELLO 5;
UNI 8606 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di carico totale massimo:	LIVELLO 5;
UNI 8607 – 12.84 Mobili Contenitori – Prova di durata delle porte:	LIVELLO 5;
UNI 9081 – 7.86 Mobili Contenitori – Prova di resistenza delle porte al carico verticale:	LIVELLO 5;
UNI 9082 – 2.87 Mobili Contenitori – Prova di durata a traslazione dei mobili con ruote:	LIVELLO 5;
UNI 9087 – 2.87 Mobili Contenitori – Prova di resistenza del finecorsa in apertura del cassetto:	LIVELLO 5.

<p><u>TABELLA 3</u> COMPORAMENTO DEI TESSUTI SECONDO NORMATIVA UNI.</p>

UNI 5153 – 2.87 Tessili – Prove di solidita' del colore – Solidita' del colore allo sfregamento:
4 – 5 SCALA DEI GRIGIO.

BS 5692-79 – artingale: > 50.000 cicli

UNI 7639 – 12.76 Tessili – Prove di solidita' del colore – Solidita' alla luce artificiale con lampada ad arco allo xeno:
5-6 SCALA DEI BLU.

BS 581170 – Resistenza al pilling: 4 – 5.

Elenco Arredi ed attrezzature

Le dimensioni ed i colori degli arredi sono da intendersi puramente indicative e potranno variare in relazione alla proposta ed alla disposizione negli elaborati planimetrici.

Tutte le forniture si intendono consegnate e montate nel loro ambiente di destinazione. La ditta dovrà garantire anche i fissaggi a parete, ove previsto, di mobili ed attrezzature.

PIANO PRIMO INTERRATO

DEPOSITO

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 2,00

CAMERA ARDENTE

Tavolo Porta salme realizzato integralmente in acciaio nichel cromo. Piano inclinato e bordato perimetralmente. Foro di scarico per il liquame con sottostante Contenitore di raccolta asPortabile. Struttura Portante in tubolare, su 4 ruote con freno. Dim. 200x70x80h.

nr 1,00

Sedute attesa a pozzetto, realizzate con struttura metallica, rivestimento in tessuto.

nr 2,00

ATTESA

Tavolo da cm.80x50x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 2,00

Sedute attesa a pozzetto, realizzate con struttura metallica, rivestimento in tessuto.

nr 6,00

DEPOSITO BIANCHERIA PULITA

Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.

nr 7,00

Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.

nr 2,00

DEPOSITO BIANCHERIA SPORCA

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 12,00

Carrello raccolta biancheria sporca a due sacchi. Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. Struttura: interamente in acciaio inox AISI304; Fissaggio: n. 2 supporti quadrati completi di gomma fermasacco; Gomma fermasacco brevettata: in gomma grigia a miscela speciale lavabile anche in lavatrice. facile posizionamento del sacco. Bloccaggio totale. Semplice sfilamento. Ruote diametro mm.80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio. Paraurti in gomma grigia antiscivolo. Misure d'ingombro: cm.81,5x51,5x94,0h.

nr 2,00

PIANO TERRA

PRIMARIO

Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.

nr 1,00

Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni. Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antishock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote auto frenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.

nr 1,00

Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovrabraccioli neri. Rivestimento in pelle.

nr 4,00

Tavolino riunioni circolare realizzato con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Diam. 130x72h.

nr 1,00

Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.

nr 1,00

Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.

nr 1,00

Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.

nr 2,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 1,00

SALA ATTESA (n. 4 locali)

Seduta attesa su trave a 4 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.

nr 15,00

Seduta attesa su trave a 3 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.

nr 5,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 4,00

Gettacarte realizzato con fusto in acciaio verniciato a polveri epossidiche e base di protezione in tecnopolimero. Diam. 25x60h.

nr 4,00

REFERTAZIONE

Bancone refertazione realizzato con piano in melaminico e struttura a gambe metalliche. Completo di canalizzazione e pannello frontale h. 60 in melaminico fissato al piano. Ml. c.a. 540

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 8,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 2,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 2,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 2,00

UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO

Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.

nr 4,00

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr 1,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassette.

nr 1,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 1,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr 1,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr **1,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **1,00**

ACCETTAZIONE - SEGRETERIA

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr **2,00**

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassette.

nr **3,00**

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr **3,00**

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr **4,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **4,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassette classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **4,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam. cm. 55, stelo diam. cm. 50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170.

nr **1,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **3,00**

UFFICIO (a 3 posti loc. 29)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr **3,00**

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassette.

nr **3,00**

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr **3,00**

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr **3,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **3,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassette classificatori inferiori
Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **3,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base
diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr **2,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **3,00**

UFFICIO (a 2 posti loc. 33)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr **2,00**

Cassetiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon;
serratura a chiusura simultanea di tutti i cassette.

nr **2,00**

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in
poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr **2,00**

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat.
A.

nr **2,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassette classificatori inferiori
Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base
diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr **1,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **2,00**

CAPPELLA

Altare a 4 colonne realizzato in noce. Dim. 180x75x90h.

nr **1,00**

Seduta realizzata con struttura e Braccioli in noce, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in velluto.

nr **1,00**

Leggio realizzato in noce a due colonne.

nr 1,00

Porta candele da altare realizzato in noce.

nr 1,00

Tabernacolo realizzato in legno finitura patinato noce

nr 1,00

Croce con Cristo realizzata in legno. cm. 80h.

nr 1,00

Pedana altare realizzata in melaminico. Mq. 9 c.a.

nr 1,00

Panca con seduta ed inginocchiatoio, realizzata in legno massello tonalità chiara a scelta, dim. mt. 2.9

nr 4,00

Seduta con struttura, sedile e schienale in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, senza Braccioli, dim.cm.50x57x81h, h.seduta cm.45.

nr 20,00

Acquasantiera in pietra scolpita.

nr 2,00

SACRESTIA

Armadio sacrestia realizzato in legno massello composto da elemento a tutta altezza dim. 90x60x190h. c.a. con all'interno asta Portagruce; Cassettiera laterale da cm. 100x60x100h. c.a. Elemento superiore pensile con antine e ripiani.

nr 1,00

Scrivania realizzato con struttura a fianchi in noce medio finitura antiquariato e piano rivestito in pelle. Dim. 144x70x78h.

nr 1,00

Seduta realizzata in noce, con Braccioli.

nr 1,00

GESTIONE EMERGENZE

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr 1,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 1,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 1,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 1,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 1,00

RECEPTION

Bancone reception con sviluppo lineare di cm. 580 c.a. x h. 72/110/132, fronte inclinato, profili applicati color alluminio, predisposto per il passaggio cavi.; anta va e viene cm. 70x70 c.a. in melaminico con massello di supporto. Completo di pannellature di aggiustaggio laterali.

nr 1,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassettei.

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 2,00

HALL DI ATTESA

Poltroncina a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.

nr 6,00

Poltroncina a due posti a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.

nr 3,00

Tavolino realizzato con struttura interna gambe e cornice piano in acciaio sagomato ricoperto con schiuma poliuretanica. Piano in melaminico nero. Dim. 70x70x36h.

nr 3,00

gettacarte realizzato con fusto in acciaio verniciato a polveri epossidiche e base di protezione in tecnopolimero. Diam. 25x60h.

nr 3,00

UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr 2,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassettei.

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr **2,00**

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr **2,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr **1,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **2,00**

SPAZIO ATTESA RESPONSABILE

Poltroncina a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.

nr **4,00**

Poltroncina a due posti a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.

nr **2,00**

Tavolino realizzato con struttura interna gambe e cornice piano in acciaio sagomato ricoperto con schiuma poliuretana integrale nera autorepellante. Piano in melaminico nero. Dim. 70x70x36h.

nr **2,00**

Gettacarte realizzato con fusto in acciaio verniciato a polveri epossidiche e base di protezione in tecnopolimero. Diam. 25x60h.

nr **1,00**

SALA VISITA RESPONSABILE

Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.

nr **1,00**

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr **1,00**

lettino visita medica a 2 snodi. Struttura in tubo d'acciaio cromato, telaio Portante in sezione rettangolare verniciato con polveri epossidiche. Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile di colore avorio. Testiera e pediera regolabili. Telaio smontabile. Dim.cm. 195x70x76h.

nr **1,00**

Portarotolo per lenzuolini universale. Struttura cromata. Misure max rotolo: lunghezza 60, diametro 24.

nr **1,00**

Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC.
Dim.cm. 42x38x40h.

nr 1,00

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.

nr 1,00

Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.

nr 1,00

Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.

nr 1,00

Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.

nr 1,00

Lampada scialitica, 35W/12V, su stativo, in metallo verniciato a polveri. Intensita' luminosa 12.000 Lux. Base con ruote.

nr 1,00

Bilancia meccanica a stadera SANITARIA per ambulatorio classe di precisione (III) conforme alle normative CEE 90/384 (Bollata dall'Ufficio Metrico). Struttura metallica interamente verniciata con polvere epossidica. Sistema di leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio temperato per garantire un perfetto funzionamento della bilancia nel tempo. Asta, nonio e romano in zama/ottone cromato. Basamento in pressofusione di alluminio. Pedana in acciaio, rivestita in gomma antiscivolo e antiscivolo. Completa di antropometro (Statimetro) lunghezza cm.143x3,2x1 Portata 150 Kg, altezza 2 metri, precisione 100 g, dimensioni cm.33x50,5x143, peso Kg.16. Sistema di pesata non automatico, a romano. Lunghezza colonna cm.110 Temperatura di funzionamento -10C 40C Temperatura di immagazzinamento -15C 70C.

nr 1,00

SPAZIO SPOGLIATOIO

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr 1,00

appendiabiti a parete a due posti, realizzato con tavoletta in melaminico e ganci in nylon.

nr 1,00

STUDIO RESPONSABILE

Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.

nr 1,00

Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni . Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antischock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.

nr 1,00

Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovraBraccioli neri. Rivestimento in pelle.

nr 2,00

Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.

nr 1,00

Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.

nr 1,00

Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.

nr 2,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 1,00

AMBULATORIO (N. 4 locali)

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150

nr 4,00

Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.

nr 4,00

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.

nr 4,00

Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.

nr 4,00

Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.

nr 4,00

Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.

nr 4,00

Lampada scialitica, 35W/12V, su stativo, in metallo verniciato a polveri. Intensita' luminosa 12.000 Lux. Base con ruote.

nr 4,00

Bilancia meccanica a stadera SANITARIA per ambulatorio classe di precisione (III) conforme alle normative CEE 90/384 (Bollata dall'Ufficio Metrico). Struttura metallica interamente verniciata con polvere epossidica. Sistema di leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio temperato per garantire un perfetto funzionamento della bilancia

nel tempo. Asta, nonio e romano in zama/ottone cromato. Basamento in pressofusione di alluminio. Pedana in acciaio, rivestita in gomma antisdrucchiole e antiscivolo. Completa di antropometro (Statimetro) lunghezza cm.143x3,2x1 Portata 150 Kg, altezza 2 metri, precisione 100 g, dimensioni cm.33x50,5x143, peso Kg.16. Sistema di pesata non automatico, a romano. Lunghezza colonna cm.110 Temperatura di funzionamento -10C 40C Temperatura di immagazzinamento -15C 70C.

nr 4,00

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Completa di Cassettera sospesa sottopiano a 5 cassetti. Dim. 160x80x72h.

nr 4,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 4,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr 4,00

Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.

nr 4,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 4,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 4,00

Carrello per medicazione a due piani d'appoggio con maniglia di spinta. Struttura realizzata in acciaio INOX, ripiani dotati di bordini di contenimento. Completo di Porta rifiuti, Porta catino, catino e Porta flaconi. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm. 100. Dimensioni cm.90X60X85h.

nr 4,00

SPAZIO SPOGLIATOIO (n. 4 locali)

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr 4,00

appendiabiti a parete a due posti, realizzato con tavoletta in melaminico e ganci in nylon.

nr 4,00

DEPOSITO MATERIALE SPORCO (n. 3 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 9,00

Carrello raccolta biancheria sporca a due sacchi. Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. Struttura: interamente in acciaio inox AISI304; Fissaggio: n. 2 supporti quadrati completi di gomma fermasacco; Gomma fermasacco brevettata: in gomma grigia a miscela speciale lavabile anche in lavatrice. facile posizionamento del sacco. Bloccaggio totale. Semplice sfilamento. Ruote diametro mm.80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio. Paraurti in gomma grigia antiscivolo. Misure d'ingombro: cm.81,5x51,5x94,0h.

nr **3,00**

DEPOSITO MATERIALE PULITO (n. 3 locali)

Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.

nr **12,00**

Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.

nr **3,00**

DEPOSITO MATERIALE E ATTREZZATURE (n. 3 locali)

Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.

nr **3,00**

UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.

nr **2,00**

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr **2,00**

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr **2,00**

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr **2,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **2,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr **1,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **2,00**

PIANO PRIMO

SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)

Divano 2 posti, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.118x70x105h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.64.

nr 4,00

Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.

nr 6,00

Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.

nr 8,00

Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 2,00

Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 4,00

Mobile Porta TV su ruote, realizzato con pannello agglomerato melaminico. Configurazione con due antine, vano a giorno e piano superiore sagomato realizzato con pannello agglomerato melaminico con bordo perimetrale in ABS. Dim.cm.133x57.4x94h.

nr 2,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

SALA POLIFUNZIONALE

Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 6,00

Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.

nr 24,00

Mobile libreria realizzato con pannello agglomerato melaminico, ante laterali tutta altezza, antine centrali con alzata superiore a giorno, piano e top di finitura superiore in pannello agglomerato melaminico. Dim.cm.270x55x191h.

nr 1,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

SALA MUSICA

Mobile libreria realizzato con pannello agglomerato melaminico, ante laterali tutta altezza, antine centrali con alzata superiore a giorno, piano e top di finitura superiore in pannello agglomerato melaminico. Dim.cm.270x55x191h.

nr 1,00

Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe IIM. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.

nr 6,00

Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.

nr 24,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

SALA HOBBIES

Mobile libreria realizzato con pannello agglomerato melaminico, ante laterali tutta altezza, antine centrali con alzata superiore a giorno, piano e top di finitura superiore in pannello agglomerato melaminico. Dim.cm.270x55x191h.

nr 2,00

Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.

nr 16,00

Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 4,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

BIBLIOTECA

Armadio a giorno con struttura in melaminico colore ral9006, ripiani metallici Dim.102x46x210h.

nr 12,00

Scrivania realizzata con piano in melaminico e struttura metallica Dim. 140X80X72H.

nr 6,00

Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.

nr 24,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)

Tavolo quadrato dim. 90x90x 57h con struttura Portante in legno di faggio. Piedi tondi in faggio massello da 63mm, verniciati al naturale applicati al piano tramite piastre metalliche con spessore di 4mm. Piano realizzato in truciolare bilaminato da 24mm, con bordi perimetrali in faggio massello verniciati al naturale, spigoli arrotondati.

nr 2,00

Tavolo quadrato dim. 65x65x57h con struttura Portante in legno di faggio. Piedi tondi in faggio massello da 63mm, verniciati al naturale applicati al piano tramite piastre metalliche con spessore di 4mm. Piano realizzato in truciolare bilaminato da 24mm, con bordi perimetrali in faggio massello verniciati al naturale, spigoli arrotondati.

nr 2,00

sedia per scuola materna e As. Nido dim.30x35x59h con monoscocca in polietilene, antigraffio e lavabile. Struttura Portante in metallo con finitura verniciata o cromata.

nr 14,00

Carrello Dim.55x43x61h Realizzato in materiale ligneo ricoperto in laminato spessore 20mm. Dotato di un ripiano superiore e nr.4 vani a giorno con Sponde. Bordi arrotondati in abs 3mm e zoccolo in faggio massello verniciato al naturale. Con ruote in gomma diam.50mm girevoli.

nr 2,00

pannello murale Dim.100x120x15h Realizzato in compensato di betulla da 15mm verniciato al naturale. Dotato di asta Portarotolo nella parte superiore e di sistema fermacarte.

nr 1,00

mobile espositore per libri. Dim.150x40x90h. Struttura realizzata in truciolare da 22mm rivestita in laminato plastico da 0,9mm su ambo i lati, con bordi perimetrali in faggio massello sottolaminato e verniciato al naturale. Tre supporti per libri sul lato inclinato e vano con Mensola sul retro. Zoccolo in faggio massello verniciato al naturale. Utilizzabile anche a centro stanza come divisorio per i vari angoli.

nr 1,00

Libricini illustrativi per l'infanzia con soggetti vari

nr 10,00

Costruzioni realizzate in materiale morbido e anti-rumore. Confezioni da nr.85 pz.

nr 4,00

Pennarelli in confezioni di nr.12. Colori assortiti e lavabili con acqua.

nr 6,00

Box Portagiochi realizzato in plastica con angoli arrotondati. Col. Blu e coperchio rosso, munito di ruote alla base.

nr 2,00

Angolo morbido composto da nr.4 elementi con dim.100x50x55h e varie tipologie di profili, con sistema di fissaggio tramite velcro tra i vari pezzi per evitarne lo spostamento; nr.1 parallelepipedo di raccordo per creare percorsi continui con dim. 50x50x55h e nr. 2 materassi a terra di dim.100x200x5h ognuno dei quali possiede lati di diverso colore. Il tutto e' realizzato in poliuretano con densita' 25 per le onde e parallelepipedo, densita' 40 per i materassini. Rivestimento in finta pelle, classe 1 di reazione al fuoco. Ingombro totale cm. 250x250x55h.

nr 1,00

SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE

Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aerazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.

nr 79,00

Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.

nr 7,00

SPOGLIATOIO PERSONALE MASCHILE

Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.

nr 50,00

Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.

nr 7,00

SALA SINDACATI

Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 2,00

Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.

nr 15,00

PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)

Spalliera doppia realizzata in faggio evaporato e verniciato.

nr 8,00

Parallela struttura in acciaio verniciato. Corrimano in termoplastica regolabili in altezza e larghezza. Dim.cm. 300x55/75x65/110h.

nr 4,00

Scala fisioterapica a 2 sezioni con pedate ed alzate diverse, corrimano sui due lati regolabile da 70 a 110h. gradini antiscivolo.

nr 4,00

Cyclette elettronica. Manubrio basculante con leve ginniche. Regolazione di sforzo e misurazione del ritmo cardiaco.

nr 8,00

ruota dei lapidari su stativo regolabile in altezza con frizione. Regolazione dello sforzo. Montata su basamento.

nr 4,00

materassino per fisioterapia, antiscivolo. Dim. 200x125x1,5h.

nr 20,00

Carrello in legno completo di set psicomotorio.

nr 4,00

SPOGLIATOIO ASSISTITO FEMMINILE

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.

nr 1,00

Seduta con Braccioli sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero. Colori disponibili: nero, grigio e verde. Dim.cm.56x57x81h. Altezza Seduta cm.46.

nr 1,00

SPOGLIATOIO ASSISTITO MASCHILE

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.

nr 1,00

Seduta con Braccioli sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero. Colori disponibili: nero, grigio e verde. Dim.cm.56x57x81h. Altezza Seduta cm.46.

nr 1,00

SPOGLIATOIO

Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagrugce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aerezione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.

nr 15,00

Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.

nr 1,00

DEPOSITO PALESTRE

Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.

nr 2,00

BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150

nr 2,00

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili. Dim.cm. 150x167h.

nr 2,00

Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.

nr 2,00

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.

nr 2,00

Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.

nr 2,00

Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.

nr 2,00

BOX TERAPIA LASER

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. Capacità di sollevamento kg. 150
nr 1,00

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili. Dim.cm. 150x167h.
nr 1,00

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.
nr 1,00

Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.
nr 1,00

SPAZIO ATTESA

Seduta su Panca a 3 posti, realizzata con struttura in acciaio verniciato e monoscocca in polipropilene.
nr 3,00

Seduta su Panca a 4 posti, realizzata con struttura in acciaio verniciato e monoscocca in polipropilene.
nr 3,00

Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.
nr 2,00

BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. Capacità di sollevamento kg. 150
nr 5,00

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili. Dim.cm. 150x167h.
nr 5,00

Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.
nr 5,00

Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.
nr 5,00

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.
nr 5,00

Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.
nr 5,00

UFFICIO

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.
nr 1,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 1,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 1,00

Contenitore realizzato con struttura in nobilitato, n. 2 ante in vetro, ripiani interni. Top superiore di finitura. Dim. 79,5x46,8x146,8h.

nr 1,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 1,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 1,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

RIPOSTIGLIO

Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.

nr 4,00

DEPOSITO PULITO

Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.

nr 4,00

Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.

nr 2,00

DEPOSITO SPORCO

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 4,00

Carrello raccolta biancheria sporca a due sacchi. Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. Struttura: interamente in acciaio inox AISI304; Fissaggio: n. 2 supporti quadrati completi di gomma fermasacco; Gomma fermasacco brevettata: in gomma grigia a miscela speciale lavabile anche in lavatrice. facile posizionamento del sacco. Bloccaggio totale. Semplice sfilamento. Ruote diametro mm.80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio. Paraurti in gomma grigia antiscivolo. Misure d'ingombro: cm.81,5x51,5x94,0h.

nr 2,00

LOCALE PERSONALE

Cucina realizzata con struttura ed ante in melaminico ignifugo, bordo ABS, top con alzatina salvagoccia. Composta da basi e pensili. Completo di lavello in acciaio inox a due vasche + scivolo, sifone e miscelatore, base frigorifero sottopiano, piano cottura a 2 piastre elettriche, cappa aspirante e pensile scolapiatti.

nr 1,00

Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 1,00

Seduta con Braccioli sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero. Colori disponibili: nero, grigio e verde. Dim.cm.56x57x81h. Altezza Seduta cm.46.

nr 4,00

SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE

Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.

nr 7,00

Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.

nr 1,00

SPOGLIATOIO PERSONALE MASCHILE

Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.

nr 7,00

Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.

nr 1,00

PIANO SECONDO

CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)

Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.

nr 54,00

Sponde abbattibili (sui due lati del letto) a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato

nr 54,00

Asta Portaflebo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.

nr 54,00

Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamatalati.

nr 54,00

Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.

nr 27,00

Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidiche amovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote

nr 54,00

Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.

nr 54,00

Armadio degenza a due ante realizzato con struttura in metallo verniciato, ante in laminato HPL. Organizzazione interna a due ripiani, un cassetto ed 1 asta appendiabiti per ogni vano. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchia.

nr 27,00

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr 54,00

Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 54,00

CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)

Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.

nr 6,00

Sponde abbattibili (sui due lati del letto) a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato

nr 6,00

Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamatalati.

nr 6,00

Asta Portaflebo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.

nr 6,00

Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.

nr 6,00

Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8, in finitura verde o azzurro. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidiche amovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote

nr 6,00

Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.

nr 6,00

Armadio degenza ad 1 anta realizzato con struttura in metallo verniciato, anta in laminato HPL. Organizzazione interna a ripiani ed 1 asta appendiabiti e 1 cassetto. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchia.

nr 6,00

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr 6,00

Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 6,00

W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)

Deambulatore realizzato in alluminio snodato e pieghevole, regolabile in altezza da cm. 77 a100.

nr 33,00

Rialzo per wc realizzato in materiale plastico da applicare sulla tazza. Lavabile e disinfettabile. h. cm. 11.

nr 33,00

Appoggio ribaltabile.

nr 33,00

Porta salviette realizzato in resine termoplastiche cm.60

nr 60,00

Appendiabiti singolo realizzato in resine termoplastiche

nr 60,00

Specchio con luci dim. 60x70.

nr 33,00

Mensola realizzata in resine termoplastiche cm.60

nr 33,00

Portascopino realizzato in resine termoplastiche con ciuffo in PVC

nr 33,00

PRIMARIO (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.

nr 2,00

Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antishock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.

nr 2,00

Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovraBraccioli neri. Rivestimento in pelle.

nr 8,00

Tavolino riunioni circolare realizzato con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Diam. 130x72h.

nr 2,00

Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.

nr 2,00

Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.

nr 2,00

Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.

nr 4,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 2,00

LOCALE DEPOSITO ATTREZZATURE (n. 2 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 16,00

PULIZIA (n. 2 locali)

Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.

nr 10,00

LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.

nr 2,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 2,00

Contentore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.

nr 2,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.

nr 2,00

Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.

nr 2,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri.

Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 2,00

Carrello terapia a 4 cassetti così suddivisi: 2x7,5H, 1x15H, 1x30H
completo dei seguenti accessori

Supporti etichette set da 6

Barra laterale cm 45,5x2,5 per l'aggancio di accessori

Pattumiera lt 10 con coperchio basculante

Sistema di 2 barre per l'aggancio di accessori

Distributori cm 15Lx16,8Px20,7H

Distributori cm 12Lx13,3Px16,4H

nr 2,00

Carrello visita realizzato con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanic, spigoli arrotondati, lavabile e disinfettabile. Il Carrello è composto da:

-coperchio scorrevole con chiusura a chiave. In fase d'apertura serve come piano d'appoggio o scrittoio.

-guide telescopiche

-maniglia di spinta

-Vano alloggio superiore per cartelle/lastre fino a 20 pazienti/ospiti

-Cassetto inferiore da 410 mm Porta lastre e cartelle, (interasse regolabile per cartelle sospese formato A4) capacità 20 pazienti/ospiti)

-Chiusura a chiave per il vano superiore

-Chiusura centralizzata per i 2 cassetti

-Vano Portaoggetti

-Paracolpi angolari in gomma

-4 ruote piroettanti da 125 mm di cui 2 con freno

nr 2,00

LOCALE MEDICI (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.

nr 4,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 4,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 4,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr 4,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.

nr 4,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 4,00

LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.

nr 2,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 2,00

Seduta operativa, schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr 2,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.

nr 2,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 2,00

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150

nr 2,00

Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.

nr **2,00**

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.

nr **2,00**

Armadio medicinali. Struttura costruita interamente in legno bilaminato. Interno con 5 ripiani spostabili, 2 contenitori apribili a 90 termoformati, dotati di 40 vani atti a contenere farmaci, ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Ante a 4 cerniere in acciaio; apertura a 180. Internamente corredate con 2 blocchi dotati di n.10 vani atti a contenere farmaci. Ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Chiusura di sicurezza a triplice azione, sopra, sotto e centrale. Basamento in acciaio verniciato con polveri epossidiche essiccate in forno a 180. Completo di tesoretto per veleni ed eroici in lamiera d'acciaio spessore 15/10. Dimensioni: cm. 100x60x200h.

nr **2,00**

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.

nr **2,00**

Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.

nr **2,00**

Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.

nr **2,00**

Carrello Porta ferri per corsia, configurazione: 2 piani d'appoggio in nobilitato, con ringhierino, telaio in alluminio. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm.60. Dimensioni cm. 60X40X80h.

nr **2,00**

Carrello per medicazione a due piani d'appoggio con maniglia di spinta. Struttura realizzata in acciaio INOX, ripiani dotati di bordini di contenimento. Completo di Porta rifiuti, Porta catino, catino e Porta flaconi. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm. 100. Dimensioni cm.90X60X85h.

nr **2,00**

LOCALE DEPOSITO PULITO (n. 2 locali)

Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.

nr **14,00**

Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.

nr **4,00**

LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)

Parete farmacia composta da: Armadio Portamedicinali a due ante apribili, base a due ante con pattumiera, lavello in acciaio inox completo di sifone miscelatore, piano lavoro in laminato con alzatina, Cassettera a 5 cassette, colonna Porta vaschette con anta in vetro. Pensili ad ante cieche. Realizzata con scocca in nobilitato, dotata di profilo parapolvere sul perimetro frontale di battuta. Ante in laminato plastico, prive di spigoli, bordate sui 4 lati con abs sp. 3mm. Cerniere con apertura a 270. Dim. cm. c.a. 416.

nr **2,00**

frigorifero per medicinali realizzato con struttura in acciaio inox 18/10 , isolamento in poliuretano ad alta densità , Porta antiappannanti a vetro con triplo cristallo per una maggiore tenuta, guarnizione magnetica sui 4 lati. Chiusura a chiave. Capacità 140lt. termostato digitale con allarme acustico. Allarme a distanza. Evaporazione dell'acqua di condensa mediante dispositivo automatico. Illuminazione a neon. Registratore grafico di temperatura. Temperatura +2°+10°. CFC free.

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr 4,00

Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 2,00

Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.

nr 8,00

PALESTRA (n. 2 locali)

Spalliera doppia realizzata in faggio evaporato e verniciato.

nr 4,00

Parallela struttura in acciaio verniciato. Corrimano in termoplastica regolabili in altezza e larghezza. Dim.cm. 300x55/75x65/110h.

nr 2,00

Scala fisioterapica a 2 sezioni con pedate ed alzate diverse, corrimano sui due lati regolabile da 70 a 110h. gradini antiscivolo.

nr 2,00

Cyclette elettronica. Manubrio basculante con leve ginniche. Regolazione di sforzo e misurazione del ritmo cardiaco.

nr 6,00

ruota dei lapidari su stativo regolabile in altezza con frizione. Regolazione dello sforzo. Montata su basamento.

nr 4,00

materassino per fisioterapia, antiscivolo. Dim. 200x125x1,5h.

nr 10,00

Carrello in legno completo di set psicomotorio.

nr 2,00

LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)

Divano 2 posti, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.118x70x105h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.64.

nr 8,00

Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe IIM. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.

nr 12,00

Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe 1IM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.

nr 16,00

Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 4,00

Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 4,00

Mobile Porta TV su ruote, realizzato con pannello agglomerato melaminico. Configurazione con due antine, vano a giorno e piano superiore sagomato realizzato con pannello agglomerato melaminico con bordo perimetrale in ABS. Dim.cm.133x57.4x94h.

nr 2,00

SPAZIO ATTESA VISITATORI (n. 2 locali)

Seduta attesa su trave a 4 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.

nr 4,00

CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)

Cucina realizzata con struttura ed ante in laminato bordo ABS, top con alzatina salvagoccia. Composta da basi e pensili. Completo di lavello in acciaio inox a due vasche + scivolo, sifone e miscelatore, piano cottura a 4 piastre elettriche e forno elettrico, cappa aspirante e pensile scolapiatti.

nr 2,00

frigocongelatore capacità tot. 150lt, capacità netta frigorifero 137, capacità celletta congelatore 8lt. Classe di efficienza C.

nr 2,00

Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 2,00

Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.

nr 8,00

RIPOSTIGLIO (n. 2 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 4,00

DEPOSITO (n. 2 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 12,00

DEPOSITO SPORCO – VUOTATOIO

Lavapadelle elettrico con disinfezione termica

nr 1,00

MEDICO DI GUARDIA

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Completa di Cassettiera sospesa sottopiano a 5 cassetti. Dim. 160x80x72h.

nr 1,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo

nr 1,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo .

nr 1,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 1 anta con serratura. All'interno dotato di riloga appendiabiti. Dim. 40,7x48,6x182h.

nr 1,00

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante, di cui due superiori in vetro temperato e due inferiori cieche. Ripiani interni. Con serratura. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 1,00

Divano letto sfoderabile rivestita in tessuto SKY lavabile ignifugo classe 1, completa di rete e materasso. Struttura realizzata con legno massello di abete di spessore 45 mm. pannello in agglomerato di legno spessore 18 mm. Tubolare sagomato in ferro diametro 18 mm+rett. 20 x 10 + tondino diametro 6 mm. Molleggio della Seduta è costituito da cinghie elastiche di altezza 80 mm., composte dal 48% di fibre di polipropilene e dal 52% da filidi lattice naturale. L'allungamento massimo delle cinghie è del 19%. Le cinghie sono fissate con punti metallici 64/12 e sono disposte parallelamente a 2 cm. di spazio. Imbottitura cuscino dello schienale realizzato con poliuretano espanso di densità 18 SS rivestito con hf-sa 400 gr. Cuscino della Seduta realizzato con poliuretano espanso di densità 25 SE rivestito con HF - SA 400 gr. Cuscino del Bracciolo realizzato con poliuretano espanso di densità 32 N rivestito con HF-SA 400 gr. Piedini in plastica h. 4 cm.

nr 1,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 1,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 1,00

PIANO TERZO

CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)

Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.

nr 54,00

Sponde abbattibili a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato.

nr 54,00

Asta Portaflabo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.

nr 54,00

Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamalatati.

nr 54,00

Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.

nr 27,00

Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8, in finitura verde o azzurro. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidiche amovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote

nr 54,00

Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.

nr 54,00

Armadio degenza a due ante realizzato con struttura in metallo verniciato, ante in laminato HPL. Organizzazione interna a due ripiani, un cassetto ed 1 asta appendiabiti per ogni vano. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchia.

nr 27,00

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr 54,00

Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 54,00

CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)

Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.

nr 6,00

Sponde abbattibili a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato.

nr 6,00

Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamalatati.

nr 6,00

Asta Portaflebo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.

nr 6,00

Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.

nr 6,00

Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8, in finitura verde o azzurro. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidiche amovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote

nr 6,00

Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.

nr 6,00

Armadio degenza ad 1 anta realizzato con struttura in metallo verniciato, anta in laminato HPL. Organizzazione interna a ripiani ed 1 asta appendiabiti e 1 cassetto. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchia.

nr 6,00

Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.

nr 6,00

Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr 6,00

W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)

Deambulatore realizzato in alluminio snodato e pieghevole, regolabile in altezza da cm. 77 a100.

nr 33,00

Rialzo per wc realizzato in materiale plastico da applicare sulla tazza. Lavabile e disinfettabile. h. cm. 11.

nr 33,00

Appoggio ribaltabile.

nr 33,00

Porta salviette realizzato in resine termoplastiche cm.60

nr 60,00

Appendiabiti singolo relaizzato in resine termoplastiche

nr 60,00

Specchio con luci dim. 60x70.

nr 33,00

Mensola realizzata in resine termoplastiche cm.60

nr 33,00

Portascopino realizzato in resine termoplastiche con ciuffo in PVC

nr 33,00

PRIMARIO (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.

nr 2,00

Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni . Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antishock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.

nr 2,00

Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovra Braccioli neri. Rivestimento in pelle.

nr 8,00

Tavolino riunioni circolare realizzato con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Diam. 130x72h.

nr 2,00

Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.

nr 2,00

Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.

nr 2,00

Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.

nr 4,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 2,00

LOCALE DEPOSITO ATTREZZATURE (n. 2 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.

nr 16,00

PULIZIA (n. 2 locali)

Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.

nr 9,00

LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.

nr 2,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 2,00

Contentore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo (indicare la classe).

nr 2,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.

nr 2,00

Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.

nr 2,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri.

Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 2,00

Carrello terapia a 4 cassetti così suddivisi: 2x7,5H, 1x15H, 1x30H

completo dei seguenti accessori

Supporti etichette set da 6

Barra laterale cm 45,5x2,5 per l'aggancio di accessori

Pattumiera lt 10 con coperchio basculante

Sistema di 2 barre per l'aggancio di accessori

Distributori ciascuno cm 15Lx16,8Px20,7H

Distributori ciascuno cm 12Lx13,3Px16,4H

nr 2,00

Carrello visita realizzato con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, spigoli arrotondati, lavabile e disinfettabile. Il Carrello è composto da:

-coperchio scorrevole con chiusura a chiave. In fase d'apertura serve come piano d'appoggio o scrittoio.

-guide telescopiche

-maniglia di spinta

-Vano alloggio superiore per cartelle/lastre fino a 20 pazienti/ospiti

-Cassetto inferiore da 410 mm Porta lastre e cartelle, (interasse regolabile per cartelle sospese formato A4) capacità 20 pazienti/ospiti)

-Chiusura a chiave per il vano superiore

-Chiusura centralizzata per i 2 cassetti

-Vano Portaoggetti

-Paracolpi angolari in gomma

-4 ruote piroettanti da 125 mm di cui 2 con freno

nr 2,00

LOCALE MEDICI (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.

nr 4,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 4,00

Contentore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 4,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr 4,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.

nr 4,00

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr 2,00

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr 4,00

LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.

nr 2,00

Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

nr 2,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr 2,00

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.

nr 2,00

Contentore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr 2,00

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150

nr 2,00

Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.

nr 2,00

Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.

nr 2,00

Armadio medicinali. Struttura costruita interamente in legno bilaminato. Interno con 5 ripiani spostabili, 2 contenitori apribili a 90 termoformati, dotati di 40 vani atti a contenere farmaci, ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Ante a 4 cerniere in acciaio; apertura a 180. Internamente corredate con 2 blocchi dotati di n.10 vani atti a contenere farmaci. Ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Chiusura di sicurezza a triplice azione, sopra, sotto e centrale. Basamento in acciaio verniciato con polveri epossidiche essiccate in forno a 180. Completo di tesoretto per veleni ed eroici in lamiera d'acciaio spessore 15/10. Dimensioni: cm. 100x60x200h.

nr 2,00

appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.

nr 2,00

Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.

nr 2,00

Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.

nr 2,00

Carrello Porta ferri per corsia, configurazione: 2 piani d'appoggio in nobilitato, con ringhierino, telaio in alluminio. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm.60. Dimensioni cm. 60X40X80h.

nr 2,00

Carrello per medicazione a due piani d'appoggio con maniglia di spinta. Struttura realizzata in acciaio INOX, ripiani dotati di bordini di contenimento. Completo di Porta rifiuti, Porta catino, catino e Porta flaconi. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm. 100. Dimensioni cm.90X60X85h.

nr 2,00

LOCALE DEPOSITO PULITO (n. 2 locali)

Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.

nr 14,00

Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.

nr 4,00

DEPOSITO SPORCO – VUOTATOIO

Lavapadelle elettrico con disinfezione termica

Nr 1,00

LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)

Parete farmacia composta da: Armadio Portamedicinali a due ante apribili, base a due ante con pattumiera, lavello in acciaio inox completo di sifone miscelatore, piano lavoro in laminato con alzatina, Cassettiera a 5 cassetti, colonna Porta vaschette con anta in vetro. Pensili ad ante cieche. Realizzata con scocca in nobilitato, dotata di profilo parapolvere sul perimetro frontale di battuta. Ante in laminato plastico, prive di spigoli, bordate sui 4 lati con abs sp. 3mm. Cerniere con apertura a 270. Dim. cm. c.a. 416.

nr **2,00**

frigorifero per medicinali realizzato con struttura in acciaio inox 18/10 , isolamento in poliuretano ad alta densità , Porta antiappannanti a vetro con triplo cristallo per una maggiore tenuta, guarnizione magnetica sui 4 lati. Chiusura a chiave. Capacità 140lt. termostato digitale con allarme acustico. Allarme a distanza. Evaporazione dell'acqua di condensa mediante dispositivo automatico. Illuminazione a neon. Registratore grafico di temperatura. Temperatura +2°+10°. CFC free.

nr **2,00**

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr **4,00**

Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.

nr **2,00**

Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.

nr **8,00**

PALESTRA (n. 2 locali)

Spalliera doppia realizzata in faggio evaporato e verniciato.

nr **4,00**

Parallela struttura in acciaio verniciato. Corrimano in termoplastica regolabili in altezza e larghezza. Dim.cm. 300x55/75x65/110h.

nr **2,00**

Scala fisioterapica a 2 sezioni con pedate ed alzate diverse, corrimano sui due lati regolabile da 70 a 110h. gradini antiscivolo.

nr **2,00**

Cyclette elettronica. Manubrio basculante con leve ginniche. Regolazione di sforzo e misurazione del ritmo cardiaco.

nr **6,00**

ruota dei lapidari su stativo regolabile in altezza con frizione. Regolazione dello sforzo. Montata su basamento.

nr **4,00**

materassino per fisioterapia, antiscivolo. Dim. 200x125x1,5h.

nr **10,00**

Carrello in legno completo di set psicomotorio.

nr **2,00**

LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)

Divano 2 posti, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.118x70x105h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.64.

nr **8,00**

Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe IIM. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.

nr **12,00**

Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe 1IM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.
nr 16,00

Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.
nr 4,00

Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.
nr 4,00

Mobile Porta TV su ruote, realizzato con pannello agglomerato melaminico. Configurazione con due antine, vano a giorno e piano superiore sagomato realizzato con pannello agglomerato melaminico con bordo perimetrale in ABS. Dim.cm.133x57.4x94h.
nr 2,00

SPAZIO ATTESA VISITATORI (n. 2 locali)

Seduta attesa su trave a 4 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.
nr 4,00

CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)

Cucina realizzata con struttura ed ante in laminato bordo ABS, top con alzatina salvagoccia. Composta da basi e pensili. Completo di lavello in acciaio inox a due vasche + scivolo, sifone e miscelatore, piano cottura a 4 piastre elettriche e forno elettrico, cappa aspirante e pensile scolapiatti.
nr 2,00

frigocongelatore capacità tot. 150lt, capacità netta frigorifero 137, capacità celletta congelatore 8lt. Classe di efficienza C.
nr 2,00

Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.
nr 2,00

Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.
nr 8,00

RIPOSTIGLIO (n. 2 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.
nr 4,00

DEPOSITO (n. 2 locali)

Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.
nr 12,00

MEDICO DI GUARDIA

Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Completa di Cassettiera sospesa sottopiano a 5 cassetti. Dim. 160x80x72h.
nr 1,00

Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.

nr **1,00**

Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.

nr **1,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 1 anta con serratura. All'interno dotato di rilogio appendiabiti. Dim. 40,7x48,6x182h.

nr **1,00**

Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante, di cui due superiori in vetro temperato e due inferiori cieche. Ripiani interni. Con serratura. Dim. 79,5x48,6x182h.

nr **1,00**

Divano letto sfoderabile rivestita in tessuto SKY lavabile ignifugo classe 1, completa di rete e materasso. Struttura realizzata con legno massello di abete di spessore 45 mm. pannello in agglomerato di legno spessore 18 mm. Tubolare sagomato in ferro diametro 18 mm+rett. 20 x 10 + tondino diametro 6 mm. Molleggio della Seduta è costituito da cinghie elastiche di altezza 80 mm., fibre di polipropilene e fili di lattice naturale.

nr **1,00**

Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.

nr **1,00**

Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm.170.

nr **1,00**