

Spettabile

AZIENDA OSPEDALIERA

**ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI**

Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 MILANO

Tel. 02/58296.1

Codice Fiscale 80064670153

**OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL NUOVO CENTRO RIABILITATIVO  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI SITO IN VIA ISOCRATE N. 19 - MILANO**

**ALLEGATO D "Modulo offerta economica"**

RAGIONE SOCIALE AZIENDA

SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

TELEFONO N.

FAX

**variazioni dimensionali e di colore possono essere riportate nella descrizione sotto indicata**

**Tutte le forniture si intendono consegnate e montate nel loro ambiente di destinazione. La ditta dovrà garantire anche i fissaggi a parete, ove previsto, di mobili ed attrezzature.**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
1	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	<i>DEPOSITO</i>	primo interrato	2		
2	Tavolo Porta salme realizzato integralmente in acciaio nichel cromo. Piano inclinato e bordato perimetralmente. Foro di scarico per il liquame con sottostante Contenitore di raccolta asPortabile. Struttura Portante in tubolare, su 4 ruote con freno. Dim. 200x70x80h.	<i>CAMERA ARDENTE</i>	primo interrato	1		
3	Sedute attesa a pozzetto, realizzate con struttura metallica, rivestimento in tessuto .	<i>CAMERA ARDENTE</i>	primo interrato	2		
4	Tavolo da cm.80x50x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>ATTESA</i>	primo interrato	2		
5	Sedute attesa a pozzetto, realizzate con struttura metallica, rivestimento in tessuto.	<i>ATTESA</i>	primo interrato	6		
6	Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.	<i>DEPOSITO BIANCHERIA PULITA</i>	primo interrato	7		
7	Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.	<i>DEPOSITO BIANCHERIA PULITA</i>	primo interrato	2		
8	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	<i>DEPOSITO BIANCHERIA SPORCA</i>	primo interrato	12		
9	Carrello raccolta biancheria sporca a due sacchi. Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilita' ed igiene. Struttura: interamente in acciaio inox AISI304; Fissaggio: n. 2 supporti quadrati completi di gomma fermasacco; Gomma fermasacco brevettata: in gomma grigia a miscela speciale lavabile anche in lavatrice. facile posizionamento del sacco. Bloccaggio totale. Semplice sfilamento. Ruote diametro mm.80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio. Paraurti in gomma grigia antiscivolo. Misure d'ingombro: cm.81,5x51,5x94,0h.	<i>DEPOSITO BIANCHERIA SPORCA</i>	primo interrato	2		
10	Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.	<i>PRIMARIO</i>	piano terra	1		
11	Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni. Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antishock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.	<i>PRIMARIO</i>	piano terra	1		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
12	Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovraBraccioli neri. Rivestimento in pelle.	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	4		
13	Tavolino riunioni circolare realizzato con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Diam. 130x72h.	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	1		
14	Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	1		
15	Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	1		
16	Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	2		
17	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	1		
18	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<b>PRIMARIO</b>	piano terra	1		
19	Seduta attesa su trave a 4 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.	<b>SALA ATTESA (n. 4 locali)</b>	piano terra	15		
20	Seduta attesa su trave a 3 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.	<b>SALA ATTESA (n. 4 locali)</b>	piano terra	5		
21	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm . 170	<b>SALA ATTESA (n. 4 locali)</b>	piano terra	4		
22	Gettacarte realizzato con fusto in acciaio verniciato a polveri epossidiche e base di protezione in tecnopolimero. Diam. 25x60h.	<b>SALA ATTESA (n. 4 locali)</b>	piano terra	4		
23	Bancone refertazione realizzato con piano in melaminico e struttura a gambe metalliche. Completo di canalizzazione e pannello frontale h. 60 in melaminico fissato al piano. Ml. c.a. 540	<b>REFERTAZIONE</b>	piano terra	2		
24	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<b>REFERTAZIONE</b>	piano terra	8		
25	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	<b>REFERTAZIONE</b>	piano terra	2		
26	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassette inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.	<b>REFERTAZIONE</b>	piano terra	2		
27	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<b>REFERTAZIONE</b>	piano terra	2		
28	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<b>REFERTAZIONE</b>	piano terra	2		
29	Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.	<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO</b>	piano terra	4		
30	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO</b>	piano terra	1		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
31	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO	piano terra	1		
32	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO	piano terra	1		
33	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO	piano terra	1		
34	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO	piano terra	2		
35	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO	piano terra	1		
36	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	UFFICIO AMMINISTRATIVO - ARCHIVIO	piano terra	1		
37	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	2		
38	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	3		
39	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	3		
40	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	4		
41	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	4		
42	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	4		
43	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	1		
44	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	ACCETTAZIONE - SEGRETERIA	piano terra	3		
45	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	UFFICIO (a 3 posti loc. 29)	piano terra	3		
46	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	UFFICIO (a 3 posti loc. 29)	piano terra	3		
47	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	UFFICIO (a 3 posti loc. 29)	piano terra	3		
48	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	UFFICIO (a 3 posti loc. 29)	piano terra	3		
49	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	UFFICIO (a 3 posti loc. 29)	piano terra	3		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
50	Contentore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO (a 3 posti loc. 29)</i>	piano terra	3		
51	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>UFFICIO (a 3 posti loc. 29)</i>	piano terra	2		
52	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>UFFICIO (a 3 posti loc. 29)</i>	piano terra	3		
53	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
54	Cassetiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassette scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassettei.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
55	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
56	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
57	Contentore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
58	Contentore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
59	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	1		
60	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>UFFICIO (a 2 posti loc. 33)</i>	piano terra	2		
61	Altare a 4 colonne realizzato in noce. Dim. 180x75x90h.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
62	Seduta realizzata con struttura e Braccioli in noce, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in velluto.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
63	Leggio realizzato in noce a due colonne.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
64	Porta candele da altare realizzato in noce.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
65	Tabernacolo realizzato in legno finitura patinato noce	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
66	Croce con Cristo realizzata in legno. cm. 80h.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
67	pedana altare realizzata in melaminico. Mq. 9 c.a.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	1		
68	Panca con seduta ed inginocchiatoio, realizzata in legno massello tonalità chiara a scelta, dim. mt. 2.9	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	4		
69	Seduta con struttura, sedile e schienale in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, senza Braccioli, dim.cm.50x57x81h, h.seduta cm.45.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	20		
70	acquasantiera in pietra scolpita.	<i>CAPPELLA</i>	piano terra	2		
71	Armadio sacrestia realizzato in legno massello composto da elemento a tutta altezza dim. 90x60x190h. c.a. con all'interno asta Portagruce; Cassetiera laterale da cm. 100x60x100h. c.a. Elemento superiore pensile con antine e ripiani.	<i>SACRESTIA</i>	piano terra	1		
72	Scrivania realizzato con struttura a fianchi in noce medio finitura antiquariato e piano rivestito in pelle. Dim. 144x70x78h.	<i>SACRESTIA</i>	piano terra	1		
73	Seduta realizzata in noce, con Braccioli.	<i>SACRESTIA</i>	piano terra	1		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
74	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	<i>GESTIONE EMERGENZE</i>	piano terra	1		
75	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	<i>GESTIONE EMERGENZE</i>	piano terra	1		
76	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<i>GESTIONE EMERGENZE</i>	piano terra	1		
77	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>GESTIONE EMERGENZE</i>	piano terra	1		
78	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>GESTIONE EMERGENZE</i>	piano terra	1		
79	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>GESTIONE EMERGENZE</i>	piano terra	1		
80	Bancone reception con sviluppo lineare di cm. 580 c.a. x h. 72/110/132, fronte inclinato, profili applicati color alluminio, predisposto per il passaggio cavi, realizzato truciolare melaminico ; anta va e vieni cm. 70x70 c.a. in melaminico con massello di supporto. Completo di pannellature di aggiustaggio laterali.	<i>RECEPTION</i>	piano terra	1		
81	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	<i>RECEPTION</i>	piano terra	2		
82	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<i>RECEPTION</i>	piano terra	2		
83	Poltroncina a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.	<i>HALL DI ATTESA</i>	piano terra	6		
84	Poltroncina a due posti a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.	<i>HALL DI ATTESA</i>	piano terra	3		
85	Tavolino realizzato con struttura interna gambe e cornice piano in acciaio sagomato ricoperto con schiuma poliuretana integrale nera autorepellante. Piano in melaminico nero. Dim. 70x70x36h.	<i>HALL DI ATTESA</i>	piano terra	3		
86	gettacarte realizzato con fusto in acciaio verniciato a polveri epossidiche e base di protezione in tecnopolimero. Diam. 25x60h.	<i>HALL DI ATTESA</i>	piano terra	3		
87	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		
88	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		
89	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		
90	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
91	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		
92	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		
93	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	1		
94	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO (a due posti)</i>	piano terra	2		
95	Poltroncina a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo .	<i>SPAZIO ATTESA RESPONSABILE</i>	piano terra	4		
96	Poltroncina a due posti a pozzetto con puntali. Struttura Portante interna in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo. Rivestita in tessuto ignifugo.	<i>SPAZIO ATTESA RESPONSABILE</i>	piano terra	2		
97	Tavolino realizzato con struttura interna gambe e cornice piano in acciaio sagomato ricoperto con schiuma poliuretana integrale nera autorepellante. Piano in melaminico nero. Dim. 70x70x36h.	<i>SPAZIO ATTESA RESPONSABILE</i>	piano terra	2		
98	gettacarte realizzato con fusto in acciaio verniciato a polveri epossidiche e base di protezione in tecnopolimero. Diam. 25x60h.	<i>SPAZIO ATTESA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
99	Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
100	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
101	lettino visita medica a 2 snodi. Struttura in tubo d'acciaio cromato, telaio Portante in sezione rettangolare verniciato con polveri epossidiche. Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile di colore avorio. Testiera e pediera regolabili. Telaio smontabile. Dim.cm. 195x70x76h.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
102	Portarotolo per lenzuolini universale. Struttura cromata. Misure max rotolo: lunghezza 60, diametro 24.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
103	Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
104	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
105	Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
106	Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
107	Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
108	Lampada scialitica, 35W/12V, su stativo, in metallo verniciato a polveri. Intensità luminosa 12.000 Lux. Base con ruote.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
109	Bilancia meccanica a stadera SANITARIA per ambulatorio classe di precisione (III) conforme alle normative CEE 90/384 (Bollata dall'UfficioMetrico). Struttura metallica interamente verniciata con polvere epossidica. Sistema di leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio temperato per garantire un perfetto funzionamento della bilancia nel tempo. Asta, nonio e romano in zama/ottone cromato. Basamento in pressofusione di alluminio. Pedana in acciaio, rivestita in gomma antisdrucchiolevole e antiscivolo. Completa di antropometro (Statimetro) lunghezza cm.143x3,2x1 Portata 150 Kg, altezza 2 metri, precisione 100 g, dimensioni cm.33x50,5x143, peso Kg.16. Sistema di pesata non automatico, a romano. Lunghezza colonna cm.110 Temperatura di funzionamento -10C 40C Temperatura di immagazzinamento -15C 70C.	<i>SALA VISITA RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
110	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	<i>SPAZIO SPOGLIATOIO</i>	piano terra	1		
111	appendiabiti a parete a due posti, realizzato con tavoletta in melaminico e ganci in nylon.	<i>SPAZIO SPOGLIATOIO</i>	piano terra	1		
112	Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
113	Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni. Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antishock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
114	Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovraBraccioli neri. Rivestimento in pelle.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	2		
115	Servente a 3 cassette ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
116	Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
117	Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	2		
118	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
119	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>STUDIO RESPONSABILE</i>	piano terra	1		
120	Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150	<i>AMBULATORIO (N. 4 locali)</i>	piano terra	4		
121	Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.	<i>AMBULATORIO (N. 4 locali)</i>	piano terra	4		
122	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.	<i>AMBULATORIO (N. 4 locali)</i>	piano terra	4		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
123	Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
124	Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
125	Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
126	Lampada scialitica, 35W/12V, su stativo, in metallo verniciato a polveri. Intensità luminosa 12.000 Lux. Base con ruote.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
127	Bilancia meccanica a stadera SANITARIA per ambulatorio classe di precisione (III) conforme alle normative CEE 90/384 (Bollata dall'Ufficio Metrico). Struttura metallica interamente verniciata con polvere epossidica. Sistema di leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio temperato per garantire un perfetto funzionamento della bilancia nel tempo. Asta, nonio e romano in zama/ottone cromato. Basamento in pressofusione di alluminio. Pedana in acciaio, rivestita in gomma antiscivolo e antiscivolo. Completa di antropometro (Statimetro) lunghezza cm.143x3,2x1 Portata 150 Kg, altezza 2 metri, precisione 100 g, dimensioni cm.33x50,5x143, peso Kg.16. Sistema di pesata non automatico, a romano. Lunghezza colonna cm.110 Temperatura di funzionamento -10C 40C Temperatura di immagazzinamento -15C 70C.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
128	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Completa di Cassettiera sospesa sottopiano a 5 cassetti. Dim. 160x80x72h.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
129	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
130	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
131	Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
132	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
133	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
134	Carrello per medicazione a due piani d'appoggio con maniglia di spinta. Struttura realizzata in acciaio INOX, ripiani dotati di bordini di contenimento. Completo di Porta rifiuti, Porta catino, catino e Porta flaconi. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm. 100. Dimensioni cm.90X60X85h.	AMBULATORIO (N. 4 locali)	piano terra	4		
135	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	SPAZIO SPOGLIATOIO (n. 4 locali)	piano terra	4		
136	appendiabiti a parete a due posti, realizzato con tavoletta in melaminico e ganci in nylon.	SPAZIO SPOGLIATOIO (n. 4 locali)	piano terra	4		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
137	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	<i>DEPOSITO MATERIALE SPORCO (n. 3 locali)</i>	piano terra	9		
138	Carrello raccolta biancheria sporca a due sacchi. Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilita' ed igiene. Struttura: interamente in acciaio inox AISI304; Fissaggio: n. 2 supporti quadrati completi di gomma fermasacco; Gomma fermasacco brevettata: in gomma grigia a mescola speciale lavabile anche in lavatrice. facile posizionamento del sacco. Bloccaggio totale. Semplice sfilamento. Ruote diametro mm.80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio. Paraurti in gomma grigia antiscivolo. Misure d'ingombro: cm.81,5x51,5x94,0h.	<i>DEPOSITO MATERIALE SPORCO (n. 3 locali)</i>	piano terra	3		
139	Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.	<i>DEPOSITO MATERIALE PULITO (n. 3 locali)</i>	piano terra	12		
140	Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.	<i>DEPOSITO MATERIALE PULITO (n. 3 locali)</i>	piano terra	3		
141	Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.	<i>DEPOSITO MATERIALE E ATTREZZATURE (n. 3 locali)</i>	piano terra	3		
142	Scrivanìa realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
143	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
144	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
145	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
146	Contentore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
147	Contentore realizzato in nobilitato, n. 2 ante superiori con ripiani interni e n. 2 cassettoni classificatori inferiori Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
148	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	1		
149	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>UFFICIO CAPOCUCINA E DIETISTA</i>	piano terra	2		
150	Divano 2 posti, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe I1M. Dim.cm.118x70x105h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.64.	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	4		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
151	Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe I1M. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	6		
152	Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe I1M, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	8		
153	Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
154	Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	4		
155	Mobile Porta TV su ruote, realizzato con pannello agglomerato melaminico. Configurazione con due antine, vano a giorno e piano superiore sagomato realizzato con pannello agglomerato melaminico con bordo perimetrale in ABS. Dim.cm.133x57.4x94h.	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
156	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>SALA TV 1 e 2 (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
157	Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>SALA POLIFUNZIONALE</i>	piano primo	6		
158	Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe I1M, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.	<i>SALA POLIFUNZIONALE</i>	piano primo	24		
159	Mobile libreria realizzato con pannello agglomerato melaminico, ante laterali tutta altezza, antine centrali con alzata superiore a giorno, piano e top di finitura superiore in pannello agglomerato melaminico. Dim.cm.270x55x191h.	<i>SALA POLIFUNZIONALE</i>	piano primo	1		
160	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>SALA POLIFUNZIONALE</i>	piano primo	1		
161	Mobile libreria realizzato con pannello agglomerato melaminico, ante laterali tutta altezza, antine centrali con alzata superiore a giorno, piano e top di finitura superiore in pannello agglomerato melaminico. Dim.cm.270x55x191h.	<i>SALA MUSICA</i>	piano primo	1		
162	Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe I1M. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.	<i>SALA MUSICA</i>	piano primo	6		
163	Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe I1M, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.	<i>SALA MUSICA</i>	piano primo	24		
164	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>SALA MUSICA</i>	piano primo	1		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
165	Mobile libreria realizzato con pannello agglomerato melaminico, ante laterali tutta altezza, antine centrali con alzata superiore a giorno, piano e top di finitura superiore in pannello agglomerato melaminico. Dim.cm.270x55x191h.	SALA HOBBIES	piano primo	2		
166	Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifugo classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.	SALA HOBBIES	piano primo	16		
167	Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato co bordo abs.	SALA HOBBIES	piano primo	4		
168	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	SALA HOBBIES	piano primo	1		
169	Armadio a giorno con struttura in melaminico colore ral9006, ripiani metallici Dim.102x46x210h.	BIBLIOTECA	piano primo	12		
170	Scrivania realizzata con piano in melaminico e struttura metallica Dim. 140X80X72H.	BIBLIOTECA	piano primo	6		
171	Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.	BIBLIOTECA	piano primo	24		
172	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	BIBLIOTECA	piano primo	2		
173	Tavolo quadrato dim. 90x90x 57h con struttura Portante in legno di faggio. Piedi tondi in faggio massello da 63mm, verniciati al naturale applicati al piano tramite piastre metalliche con spessore di 4mm. Piano realizzato in truciolare bilaminato da 24mm, con bordi perimetrali in faggio massello verniciati al naturale, spigoli arrotondati.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	2		
174	Tavolo quadrato dim. 65x65x57h con struttura Portante in legno di faggio. Piedi tondi in faggio massello da 63mm, verniciati al naturale applicati al piano tramite piastre metalliche con spessore di 4mm. Piano realizzato in truciolare bilaminato da 24mm, con bordi perimetrali in faggio massello verniciati al naturale, spigoli arrotondati.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	2		
175	sedia per scuola materna e As. Nido dim.30x35x59h con monoscocca in polietilene, antigraffio e lavabile. Struttura Portante in metallo con finitura verniciata o cromata.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	14		
176	Carrello Dim.55x43x61h Realizzato in materiale ligneo ricoperto in laminato spessore 20mm. Dotato di un ripiano superiore e nr.4 vani a giorno con Sponde. Bordi arrotondati in abs 3mm e zoccolo in faggio massello verniciato al naturale. Con ruote in gomma diam.50mm girevoli.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	2		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
177	pannello murale Dim.100x120x15h Realizzato in compensato di betulla da 15mm verniciato al naturale. Dotato di asta Portarotolo nella parte superiore e di sistema fermacarte.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	1		
178	mobile espositore per libri.Dim.150x40x90h. Struttura realizzata in truciolare da 22mm rivestita in laminato plastico da 0,9mm su ambo i lati, con bordi perimetrali in faggio massello sottolaminato e verniciato al naturale. Tre supporti per libri sul lato inclinato e vano con Mensola sul retro. Zoccolo in faggio massello verniciato al naturale. Utilizzabile anche a centro stanza come divisorio per i vari angoli.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	1		
179	Libricini illustrativi per l'infanzia con soggetti vari	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	10		
180	Costruzioni realizzate in materiale morbido e anti-rumore. Confezioni da nr.85 pz.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	4		
181	Pennarelli in confezioni di nr.12. Colori assortiti e lavabili con acqua.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	6		
182	Box Portagiocchi realizzato in plastica con angoli arrotondati. Col. Blu e coperchio rosso, munito di ruote alla base.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	2		
183	Angolo morbido composto da nr.4 elementi con dim.100x50x55h e varie tipologie di profili, con sistema di fissaggio tramite velcro tra i vari pezzi per evitarne lo spostamento; nr.1 parallelepipedo di raccordo per creare percorsi continui con dim. 50x50x55h e nr. 2 materassi a terra di dim.100x200x5h ognuno dei quali possiede lati di diverso colore. Il tutto e' realizzato in poliuretano con densita' 25 per le onde e parallelepipedo, densita' 40 per i materassini. Rivestimento in finta pelle, classe 1 di reazione al fuoco. Ingombro totale cm. 250x250x55h.	AREA RICREATIVA/SALA GIOCHI BAMBINI (LOCALI 6 e 7)	piano primo	1		
184	Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.	<b>SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE</b>	piano primo	79		
185	Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.	<b>SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE</b>	piano primo	7		
186	Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.	<b>SPOGLIATOIO PERSONALE MASCHILE</b>	piano primo	50		
187	Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.	<b>SPOGLIATOIO PERSONALE MASCHILE</b>	piano primo	7		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
188	Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato co bordo abs.	<i>SALA SINDACATI</i>	piano primo	2		
189	Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.	<i>SALA SINDACATI</i>	piano primo	15		
190	Spalliera doppia realizzata in faggio evaporato e verniciato.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	8		
191	Parallela struttura in acciaio verniciato. Corrimano in termoplastica regolabili in altezza e larghezza. Dim.cm. 300x55/75x65/110h.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	4		
192	Scala fisioterapica a 2 sezioni con pedate ed alzate diverse, corrimano sui due lati regolabile da 70 a 110h. gradini antiscivolo.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	4		
193	Cyclelette elettronica. Manubrio basculante con leve ginniche. Regolazione di sforzo e misurazione del ritmo cardiaco.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	8		
194	ruota dei lapidari su stativo regolabile in altezza con frizione. Regolazione dello sforzo. Montata su basamento.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	4		
195	materassino per fisioterapia, antiscivolo. Dim. 200x125x1,5h.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	20		
196	Carrello in legno completo di set psicomotorio.	<i>PALESTRA (LOCALI 73, 74, 75 e 76)</i>	piano primo	4		
197	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	<i>SPOGLIATOIO ASSISTITO FEMMINILE</i>	piano primo	1		
198	Seduta con Braccioli sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero. Colori disponibili: nero, grigio e verde. Dim.cm.56x57x81h. Altezza Seduta cm.46.	<i>SPOGLIATOIO ASSISTITO FEMMINILE</i>	piano primo	1		
199	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	<i>SPOGLIATOIO ASSISTITO MASCHILE</i>	piano primo	1		
200	Seduta con Braccioli sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero. Colori disponibili: nero, grigio e verde. Dim.cm.56x57x81h. Altezza Seduta cm.46.	<i>SPOGLIATOIO ASSISTITO MASCHILE</i>	piano primo	1		
201	Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.	<i>SPOGLIATOIO</i>	piano primo	15		
202	Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.	<i>SPOGLIATOIO</i>	piano primo	1		
203	Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.	<i>DEPOSITO PALESTRE</i>	piano primo	2		
204	Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150	<i>BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
205	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili. Dim.cm. 150x167h.	<i>BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
206	Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.	<i>BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
207	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	<i>BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
208	Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.	<i>BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
209	Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.	<i>BOX TERAPIA (N. 2 LOCALI)</i>	piano primo	2		
210	Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. Capacità di sollevamento kg. 150	<i>BOX TERAPIA LASER</i>	piano primo	1		
211	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili. Dim.cm.150x167h.	<i>BOX TERAPIA LASER</i>	piano primo	1		
212	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	<i>BOX TERAPIA LASER</i>	piano primo	1		
213	Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.	<i>BOX TERAPIA LASER</i>	piano primo	1		
214	Seduta su Panca a 3 posti, realizzata con struttura in acciaio verniciato e monoscocca in polipropilene.	<i>SPAZIO ATTESA</i>	piano primo	3		
215	Seduta su Panca a 4 posti, realizzata con struttura in acciaio verniciato e monoscocca in polipropilene.	<i>SPAZIO ATTESA</i>	piano primo	3		
216	Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>SPAZIO ATTESA</i>	piano primo	2		
217	Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. Capacità di sollevamento kg. 150	<i>BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)</i>	piano primo	5		
218	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili. Dim.cm.150x167h.	<i>BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)</i>	piano primo	5		
219	Sgabello su ruote, regolazione dell'altezza mediante molla a gas. Sedile girevole, imbottito e rivestito in sky.	<i>BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)</i>	piano primo	5		
220	Sedia sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero ignifugo, di colore nero, grigio e verde. Dim.cm.55x56x81h. Altezza Seduta cm.46.	<i>BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)</i>	piano primo	5		
221	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	<i>BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)</i>	piano primo	5		
222	Portarifiuti a pedale in acciaio inox. Capienza 14 litri. Secchio interno in acciaio galvanizzato. Pedale con protezione antiurto, Dim.cm.25x40h.	<i>BOX TERAPIA (N. 5 LOCALI)</i>	piano primo	5		
223	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 180x80x72h.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
224	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscineti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		
225	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 2 ante con serratura. Ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		
226	Contenitore realizzato con struttura in nobilitato, n. 2 ante in vetro, ripiani interni. Top superiore di finitura. Dim. 79,5x46,8x146,8h.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		
227	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		
228	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	2		
229	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		
230	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>UFFICIO</i>	piano primo	1		
231	Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.	<i>RIPOSTIGLIO</i>	piano primo	4		
232	Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.	<i>DEPOSITO PULITO</i>	piano primo	4		
233	Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.	<i>DEPOSITO PULITO</i>	piano primo	2		
234	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	<i>DEPOSITO SPORCO</i>	piano primo	4		
235	Carrello raccolta biancheria sporca a due sacchi. Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilita' ed igiene. Struttura: interamente in acciaio inox AISI304; Fissaggio: n. 2 supporti quadrati completi di gomma fermasacco; Gomma fermasacco brevettata: in gomma grigia a miscela speciale lavabile anche in lavatrice. facile posizionamento del sacco. Bloccaggio totale. Semplice sfilamento. Ruote diametro mm.80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio. Paraurti in gomma grigia antiscivolo. Misure d'ingombro: cm.81,5x51,5x94,0h.	<i>DEPOSITO SPORCO</i>	piano primo	2		
236	Cucina realizzata con struttura ed ante in melaminico ignifugo, bordo ABS, top con alzatina salvagoccia. Composta da basi e pensili. Completo di lavello in acciaio inox a due vasche + scivolo, sifone e miscelatore, base frigorifero sottopiano, piano cottura a 2 piastre elettriche, cappa aspirante e pensile scolapiatti.	<i>LOCALE PERSONALE</i>	piano primo	1		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
237	Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>LOCALE PERSONALE</i>	piano primo	1		
238	Seduta con Braccioli sovrapponibile con struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile e schienale in copolimero. Colori disponibili: nero, grigio e verde. Dim.cm.56x57x81h. Altezza Seduta cm.46.	<i>LOCALE PERSONALE</i>	piano primo	4		
239	Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.	<i>SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE</i>	piano primo	7		
240	Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.	<i>SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE</i>	piano primo	1		
241	Armadio spogliatoio un posto con divisorio interno, realizzato in lamiera verniciata a polveri cottura 200, previo sgrassaggio con fosfatazione a caldo. Provvisto di ripiano Portacappello, Portagruce, anello Portasciugamano, Portaombrello con vaschetta, ripiano inferiore, feritoie di aereazione e feritoie Portanome. Chiusura con serratura a chiave. Dim.cm.41.5x50x180h.	<i>SPOGLIATOIO PERSONALE MASCHILE</i>	piano primo	7		
242	Panca realizzata con struttura in tubo tondo, verniciata a polveri in colore antracite, telaio Portascarpe in filo cromato ondulato, Seduta a listelli di legno verniciato in colore noce. Dim. 100x5x46h.	<i>SPOGLIATOIO PERSONALE MASCHILE</i>	piano primo	1		
243	Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
244	Sponde abbattibili (sui due lati del letto) a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
245	Asta Portaflebo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
246	Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamalati.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
247	Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	27		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
248	Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidiche amovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
249	Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
250	Armadio degenza a due ante realizzato con struttura in metallo verniciato, ante in laminato HPL. Organizzazione interna a due ripiani, un cassetto ed 1 asta appendiabiti per ogni vano. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchia.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	27		
251	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
252	Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano secondo	54		
253	Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
254	Sponde abbattibili ( sui due lati del letto) a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
255	Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamalati.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
256	Asta Portaflabo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
257	Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
258	Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8, in finitura verde o azzurro. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidiche amovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
259	Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
260	Armadio degenza ad 1 anta realizzato con struttura in metallo verniciato, anta in laminato HPL. Organizzazione interna a ripiani ed 1 asta appendiabiti e 1 cassetto. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchi	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
261	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
262	Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano secondo	6		
263	Deambulatore realizzato in alluminio snodato e pieghevole, regolabile in altezza da cm. 77 a100.	<i>W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)</i>	piano secondo	33		
264	Rialzo per wc realizzato in materiale plastico da applicare sulla tazza. Lavabile e disinfettabile. h. cm. 11.	<i>W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)</i>	piano secondo	33		
265	Appoggio ribaltabile.	<i>W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)</i>	piano secondo	33		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
266	Porta salviette realizzato in resine termoplastiche cm.60	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano secondo	60		
267	Appendiabiti singolo realizzato in resine termoplastiche	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano secondo	60		
268	Specchio con luci dim. 60x70.	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano secondo	33		
269	Mensola relaizzata in resine termoplastiche cm.60	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano secondo	33		
270	Portascopino relaizzato in resine termoplastiche con ciuffo in PVC	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano secondo	33		
271	Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
272	Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antischock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
273	Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovraBraccioli neri. Rivestimento in pelle.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	8		
274	Tavolino riunioni circolare realizzato con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Diam. 130x72h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
275	Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
276	Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm.. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
277	Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	4		
278	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
279	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano secondo	2		
280	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	LOCALE DEPOSITO ATTREZZATURE (n. 2 locali)	piano secondo	16		
281	Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.	PULIZIA (n. 2 locali)	piano secondo	10		
282	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
283	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
284	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
285	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo cat. A.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
286	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo cat. A.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
287	Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
288	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
289	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
290	Carrello terapia a 4 cassetti così suddivisi: 2x7,5H, 1x15H, 1x30H Completo dei seguenti accessori: Supporti etichette set da 6 Barra laterale cm. 45,5x2,5 per l'aggancio di accessori Pattumiera lt. 10 con coperchio basculante Sistema di 2 barre per l'aggancio di accessori Distributori ciascuno cm. 15Lx16,8Px20,7H Distributori ciascuno cm. 12Lx13,3Px16,4H	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
291	Carrello visita realizzato con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidicoe rifinita con smalti acrilici e poliuretanic. spigoli arrotondati, lavabile e disinfettabile (come da descrizione all. 3)	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano secondo	2		
292	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	4		
293	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
294	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
295	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
296	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
297	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
298	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
299	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
300	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
301	Seduta operativa, schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
302	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
303	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
304	Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
305	Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
306	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
307	Armadio medicinali. Struttura costruita interamente in legno bilaminato. Interno con 5 ripiani spostabili, 2 contenitori apribili a 90 termoformati, dotati di 40 vani atti a contenere farmaci, ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Ante a 4 cerniere in acciaio; apertura a 180. Internamente corredate con 2 blocchi dotati di n.10 vani atti a contenere farmaci. Ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Chiusura di sicurezza a triplice azione, sopra, sotto e centrale. Basamento in acciaio verniciato con polveri epossidiche essiccate in forno a 180. Completo di tesoretto per veleni ed eroici in lamiera d'acciaio spessore 15/10. Dimensioni: cm. 100x60x200h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
308	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
309	Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
310	Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
311	Carrello Porta ferri per corsia, configurazione: 2 piani d'appoggio in nobilitato, con ringhierino, telaio in alluminio. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm.60. Dimensioni cm. 60X40X80h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
312	Carrello per medicazione a due piani d'appoggio con maniglia di spinta. Struttura realizzata in acciaio INOX, ripiani dotati di bordini di contenimento. Completo di Porta rifiuti, Porta catino, catino e Porta flaconi. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm. 100. Dimensioni cm.90X60X85h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
313	Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.	<i>LOCALE DEPOSITO PULITO (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>14,00</b>		
314	Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.	<i>LOCALE DEPOSITO PULITO (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>4,00</b>		
315	Parete farmacia composta da: Armadio Portamedicinali a due ante apribili, base a due ante con pattumiera, lavello in acciaio inox completo di sifone miscelatore, piano lavoro in laminato con alzatina, Cassettiera a 5 cassetti, colonna Porta vaschette con anta in vetro. Pensili ad ante cieche. Realizzata con scocca in nobilitato, dotata di profilo parapolvere sul perimetro frontale di battuta. Ante in laminato plastico, prive di spigoli, bordate sui 4 lati con abs sp. 3mm. Cerniere con apertura a 270. Dim. cm. c.a. 416.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>2,00</b>		
316	frigorifero per medicinali realizzato con struttura in acciaio inox 18/10 , isolamento in poliuretano ad alta densità , Porta antiappannanti a vetro con triplo cristallo per una maggiore tenuta, guarnizione magnetica sui 4 lati. Chiusura a chiave. Capacità 140lt. termostato digitale con allarme acustico. Allarme a distanza. Evaporazione dell'acqua di condensa mediante dispositivo automatico. Illuminazione a neon. Registratore grafico di temperatura. Temperatura +2°+10°. CFC free	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>2,00</b>		
317	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>4,00</b>		
318	Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>2,00</b>		
319	Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>8,00</b>		
320	Spalliera doppia realizzata in faggio evaporato e verniciato.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>4,00</b>		
321	Parallela struttura in acciaio verniciato. Corrimano in termoplastica regolabili in altezza e larghezza. Dim.cm. 300x55/75x65/110h.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>2,00</b>		
322	Scala fisioterapica a 2 sezioni con pedate ed alzate diverse, corrimano sui due lati regolabile da 70 a 110h. gradini antiscivolo.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>2,00</b>		
323	Cyclette elettronica. Manubrio basculante con leve ginniche. Regolazione di sforzo e misurazione del ritmo cardiaco.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>6,00</b>		
324	ruota dei lapidari su stativo regolabile in altezza con frizione. Regolazione dello sforzo. Montata su basamento.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>4,00</b>		
325	materassino per fisioterapia, antiscivolo. Dim. 200x125x1,5h.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>10,00</b>		
326	Carrello in legno completo di set psicomotorio.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano secondo	<b>2,00</b>		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
327	Divano 2 posti, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.118x70x105h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.64.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano secondo	8,00		
328	Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano secondo	12,00		
329	Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano secondo	16,00		
330	Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
331	Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
332	Mobile Porta TV su ruote, realizzato con pannello agglomerato melaminico. Configurazione con due antine, vano a giorno e piano superiore sagomato realizzato con pannello agglomerato melaminico con bordo perimetrale in ABS. Dim.cm.133x57.4x94h.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
333	Seduta attesa su trave a 4 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.	SPAZIO ATTESA VISITATORI (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
334	Cucina realizzata con struttura ed ante in laminato bordo ABS, top con alzatina salvagoccia. Composta da basi e pensili. Completo di lavello in acciaio inox a due vasche + scivolo, sifone e miscelatore, piano cottura a 4 piastre elettriche e forno elettrico, cappa aspirante e pensile scolapiatti.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
335	frigocongelatore capacità tot. 150lt, capacità netta frigorifero 137, capacità celletta congelatore 8lt. Classe di efficienza C.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
336	Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano secondo	2,00		
337	Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano secondo	8,00		
338	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	RIPOSTIGLIO (n. 2 locali)	piano secondo	4,00		
339	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	DEPOSITO (n. 2 locali)	piano secondo	12,00		
340	lavapadelle elettrica con disinfezione termica	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO	piano secondo	1		
341	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Completa di Cassettiera sospesa sottopiano a 5 cassetti. Dim. 160x80x72h.	MEDICO DI GUARDIA	piano secondo	1,00		
342	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo	MEDICO DI GUARDIA	piano secondo	1,00		

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>PIANO</b>	<b>NR</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE</b>
343	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	<i>MEDICO DI GUARDIA</i>	piano secondo	<b>1,00</b>		
344	Contentitore realizzato in nobiliato, n. 1 anta con serratura. All'interno dotato di riloga appendiabiti. Dim. 40,7x48,6x182h.	<i>MEDICO DI GUARDIA</i>	piano secondo	<b>1</b>		
345	Contentitore realizzato in nobiliato, n. 4 ante, di cui due superiori in vetro temperato e due inferiori cieche. Ripiani interni. Con serratura. Dim. 79,5x48,6x182h.	<i>MEDICO DI GUARDIA</i>	piano secondo	<b>1</b>		
346	Divano letto sfoderabile rivestita in tessuto SKY lavabile ignifugo classe 1, completa di rete e materasso. Struttura realizzata con legno massello di abete di spessore 45 mm. pannello in agglomerato di legno spessore 18 mm. Tubolare sagomato in ferro diametro 18 mm+rett. 20 x 10 + tondino diametro 6 mm. Molleggio della Seduta è costituito da cinghie elastiche di altezza 80 mm., composte dal 48% di fibre di polipropilene e dal 52% da filidi lattice naturale. L'allungamento massimo delle cinghie è del 19%. Le cinghie sono fissate con punti metallici 64/12 e sono disposte parallelamente a 2 cm. di spazio. Imbottitura cuscino dello schienale realizzato con poliuretano espanso di densità 18 SS rivestito con hf-sa 400 gr. Cuscino della Seduta realizzato con poliuretano espanso di densità 25 SE rivestito con HF - SA 400 gr. Cuscino del Bracciolo realizzato con poliuretano espanso di densità 32 N rivestito con HF-SA 400 gr. Piedini in plastica h. 4 cm.	<i>MEDICO DI GUARDIA</i>	piano secondo	<b>1,00</b>		
347	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	<i>MEDICO DI GUARDIA</i>	piano secondo	<b>1,00</b>		
348	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	<i>MEDICO DI GUARDIA</i>	piano secondo	<b>1,00</b>		
349	Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano terzo	<b>54</b>		
350	Sponde abbattibili a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano terzo	<b>54</b>		
351	Asta Portaflabo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano terzo	<b>54</b>		
352	Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamalati.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano terzo	<b>54</b>		
353	Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.	<i>CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)</i>	piano terzo	<b>27</b>		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
354	Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8, in finitura verde o azzurro. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidicheamovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote	CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)	piano terzo	54		
355	Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.	CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)	piano terzo	54		
356	Armadio degenza a due ante realizzato con struttura in metallo verniciato, ante in laminato HPL. Organizzazione interna a due ripiani, un cassetto ed 1 asta appendiabiti per ogni vano. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchia.	CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)	piano terzo	27		
357	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)	piano terzo	54		
358	Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	CAMERA DEGENZA A 2 POSTI (N. 27 LOCALI)	piano terzo	54		
359	Letto ad altezza variabile a 4 sezioni con comandi elettrici, elevazione elettrica e trendelenburg elettrico, piano rete in tondino di acciaio zincato, 4 ruote con freno antistatiche centralizzate integral, testiera e pediera in tubolare d'acciaio verniciato con pannelli in laminato stratificato.	CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)	piano terzo	6		
360	Sponde abbattibili a compasso realizzate in tubo d'acciaio verniciato.	CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)	piano terzo	6		
361	Struttura balcanica metallica cromata, completa di traversi longitudinali e trasversali, con carrucole per applicazione di trazioni. Provvista di triangolo sollevamalat.	CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)	piano terzo	6		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
362	Asta Portaflabo sagomata a 4 ganci, regolabile in altezza. Realizzata in tubo di acciaio cromato, completa di attacco per inserimento a lato destro o sinistro del letto.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
363	Braccio Porta TV realizzato in metallo, orientabile ed inclinabile.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
364	Comodino bifronte configurazione del Comodino con cassetto metallico scorrevole su guide metalliche con arresto di finecorsa con vaschetta interna asPortabile a due settori in materiale plastico stampato ad iniezione ed anta. Involucro realizzato in lamiera di acciaio, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche. Frontale cassetto ed antina in laminato plastico stratificato, spessore mm. 8, in finitura verde o azzurro. Ante con apertura a 200° e con chiusura magnetica. Piano superiore in laminato plastico stratificato, spessore mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico applicato con sistema ad iniezione. Internamente dotato di ripiano centrale e ripiano di fondo forato in acciaio verniciato a polveri epossidicheamovibile. Portabottiglie laterale incassato a due scomparti in materiale plastico termoformato antiurto. Basamento in tubo di acciaio ovale verniciato dotato di quattro ruote paracolpi e quattro ruote gemellari, diametro mm.50, con battistrada in gomma morbida antirumore. Idoneo per ricevere ad incastro il Tavolo servitore indipendente su ruote	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
365	Tavolo servitore realizzato in tubo di acciaio verniciato mediante applicazione di polveri epossidiche. Piano servitore realizzato in laminato plastico stratificato sp.mm.8, con bordo perimetrale di contenimento in materiale plastico iniettato. Alla base n. 4 ruote antistriscio ed antipolvere diam.mm.50.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
366	Armadio degenza ad 1 anta realizzato con struttura in metallo verniciato, anta in laminato HPL. Organizzazione interna a ripiani ed 1 asta appendiabiti e 1 cassetto. Alla base 4 piedini metallici regolabili. Maniglia in gomma antitrauma adatta anche per disabili. Completo di aggiustaggi superiori, inferiori e laterali per inserimento in nicchi	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
367	Seduta fissa con Braccioli struttura in acciaio verniciato nero. Rivestimento in tessuto sky ignifugo CL. 1. Dim.cm. 55x59x80h.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
368	Tavolo da cm.90x60x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>CAMERA DEGENZA A 1 POSTO (N. 6 LOCALI)</i>	piano terzo	6		
369	Deambulatore realizzato in alluminio snodato e pieghevole, regolabile in altezza da cm. 77 a 100.	<i>W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)</i>	piano terzo	33		
370	Rialzo per wc realizzato in materiale plastico da applicare sulla tazza. Lavabile e disinfettabile. h. cm. 11.	<i>W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)</i>	piano terzo	33		
371	appoggio ribaltabile.	<i>W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)</i>	piano terzo	33		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
372	Porta salviette realizzato in resine termoplastiche cm.60	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano terzo	60		
373	Appendiabiti singolo relazzo in resine termoplastiche	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano terzo	60		
374	Specchio con luci dim. 60x70.	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano terzo	33		
375	Mensola realizzata in resine termoplastiche cm.60	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano terzo	33		
376	Portascopino realizzato in resine termoplastiche con ciuffo in PVC	W.C. DEGENZE (N.33 LOCALI)	piano terzo	33		
377	Scrivania realizzata con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Dim. 200x90x72h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
378	Seduta direzionale schienale alto meccanismo a contatto permanente, bloccabile in 5 posizioni . Regolatore personalizzato in funzione del peso. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni, con ritorno antishock. Regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in alluminio ruote autofrenanti. Braccioli regolabili in altezza e supporto cromato. Rivestimento in pelle.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
379	Seduta ospiti schienale medio, base fissa su slitta in acciaio cromato, Braccioli cromati e sovra Braccioli neri. Rivestimento in pelle.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	8		
380	Tavolino riunioni circolare realizzato con piano in agglomerato di legno sp. 40mm, struttura a gambe ellittiche metalliche finitura nero semi opaco. Diam. 130x72h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
381	Servente a 3 cassetti ed 1 anta, su ruote, realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Dim. 90x55x53h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
382	Contenitore a due ante, con ripiani interni e serratura. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm. Completo di top di finitura. Dim. 90x45x78h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
383	Contenitore a 4 ante, due ante superiori in vetro fumè, due ante inferiore cieche. Realizzato in agglomerato di legno sp. 20mm., ripiani interni. Dim. 90x45x193,5h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	4		
384	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
385	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	PRIMARIO (n. 2 locali)	piano terzo	2		
386	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	LOCALE DEPOSITO ATTREZZATURE (n. 2 locali)	piano terzo	16		
387	Armadio metallico ad ante scorrevoli, con serratura. Ripiani metallici interni Dim. 120x45x200h.	PULIZIA (n. 2 locali)	piano terzo	9		
388	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
389	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
390	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
391	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo (indicare la classe).	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
392	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
393	Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
394	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
395	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
396	Carrello terapia a 4 cassetti così suddivisi: 2x7,5H, 1x15H, 1x30H Completo dei seguenti accessori: Supporti etichette set da 6 Barra laterale cm. 45,5x2,5 per l'aggancio di accessori Pattumiera lt. 10 con coperchio basculante Sistema di 2 barre per l'aggancio di accessori Distributori ciascuno cm. 15Lx16,8Px20,7H Distributori ciascuno cm. 12Lx13,3Px16,4H	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2		
397	Carrello visita realizzato con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidicoe rifinita con smalti acrilici e poliuretanic, spigoli arrotondati, lavabile e disinfettabile.Il Carrello è composto da: -coperchio scorrevole con chiusura a chiave. In fase d'apertura serve come piano d'appoggio o scrittoio. -guide telescopiche -maniglia di spinta -Vano alloggio superiore per cartelle/lastre fino a 20 pazienti/ospiti -Cassetto inferiore da 410 mm Porta lastre e cartelle, (interasse regolabile per cartelle sospese formato A4) capacità 20 pazienti/ospiti)-Chiusura a chiave per il vano superiore -Chiusura centralizzata per i 2 cassetti -Vano Portaoggetti -Paracolpi angolari in gomma -4 ruote piroettanti da 125 mm di cui 2 con freno	LOCALE CAPOSALA (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
398	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
399	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
400	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
401	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
402	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
403	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri. Altezza cm. 170	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
404	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	LOCALE MEDICI (n. 2 locali)	piano terzo	4		
405	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Dim. 160x80x72h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
406	Cassettiera su ruote realizzata in nobilitato, n. 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon; serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
407	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
408	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
409	Contenitore realizzato in nobilitato, n. 4 ante e ripiani interni. Dim. 79,5x48,6x182h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
410	Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione fissa. La testata è dotata di foro naso-bocca. Capacità di sollevamento kg. 150	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
411	Predellino con struttura in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Dim.cm. 42x38x40h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
412	Paravento a 3 sezioni, struttura in Itallumag, tele in plastica lavabili, su ruote. Dim.cm. 150x167h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
413	Armadio medicinali. Struttura costruita interamente in legno bilaminato. Interno con 5 ripiani spostabili, 2 contenitori apribili a 90 termofornati, dotati di 40 vani atti a contenere farmaci, ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Ante a 4 cerniere in acciaio; apertura a 180. Internamente corodate con 2 blocchi dotati di n.10 vani atti a contenere farmaci. Ringhierino in plexiglass color fum estraibile. Chiusura di sicurezza a triplice azione, sopra, sotto e centrale. Basamento in acciaio verniciato con polveri epossidiche essiccate in forno a 180. Completo di tesoretto per veleni ed eroici in lamiera d'acciaio spessore 15/10. Dimensioni: cm. 100x60x200h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
414	appendiabiti a parete a due posti, tavoletta di supporto in melaminico, ganci in nylon.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
415	Armadio vetrina due ante, realizzato in acciaio verniciato a forno 200 con polveri epossidiche, con portine in vetro temperato intelaiate in alluminio, serrature a cilindro, ripiani interni regolabili. Montato su piedini. Dim.cm. 80x43x180h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
416	Negativoscopio da parete, costruito in metallo verniciato a polveri. Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500K) attraverso 1 diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico. Alimentazione 220V/50Hz. Marcatura CE. Dim.cm. 90x43.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
417	Carrello Porta ferri per corsia, configurazione: 2 piani d'appoggio in nobilitato, con ringhierino, telaio in alluminio. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm.60. Dimensioni cm. 60X40X80h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
418	Carrello per medicazione a due piani d'appoggio con maniglia di spinta. Struttura realizzata in acciaio INOX, ripiani dotati di bordini di contenimento. Completo di Porta rifiuti, Porta catino, catino e Porta flaconi. Alla base n. 4 ruote piroettanti diam. mm. 100. Dimensioni cm.90X60X85h.	LOCALE VISITA MEDICAZIONI GESSI (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
419	Armadio a due ante, quattro ripiani interni. Involucro realizzato in pannello nobilitato laminato plastico spessore mm.20, con bordo perimetrale in PVC. Ante realizzate in pannello nobilitato laminato plastico con bordo ABS. Dotato di profilo frontale parapolvere antirumore in gomma e di serratura. Maniglie in gomma antitrauma a presa idonea anche per disabili. Alla base piedini metallici regolabili. Dim. cm.90x55x194,4h.	<i>LOCALE DEPOSITO PULITO (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>14,00</b>		
420	Carrello Porta biancheria pulita a 3 ripiani. Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto. 4 ruote diam.mm.125, di cui due con freno alla base. Dim.cm.60x110x111h.	<i>LOCALE DEPOSITO PULITO (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>4,00</b>		
421	lavapadelle elettrica con disinfezione termica	<i>DEPOSITO SPORCO - VUOTATOIO</i>	piano terzo	<b>1</b>		
422	Parete farmacia composta da: Armadio Portamedicinali a due ante apribili, base a due ante con pattumiera, lavello in acciaio inox completo di sifone miscelatore, piano lavoro in laminato con alzatina, Cassettiera a 5 cassetti, colonna Porta vaschette con anta in vetro. Pensili ad ante cieche. Realizzata con scocca in nobilitato, dotata di profilo parapolvere sul perimetro frontale di battuta. Ante in laminato plastico, prive di spigoli, bordate sui 4 lati con abs sp. 3mm. Cerniere con apertura a 270. Dim. cm. c.a. 416.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>2,00</b>		
423	frigorifero per medicinali realizzato con struttura in acciaio inox 18/10 , isolamento in poliuretano ad alta densità , Porta antiappannanti a vetro con triplo cristallo per una maggiore tenuta, guarnizione magnetica sui 4 lati. Chiusura a chiave. Capacità 140lt. termostato digitale con allarme acustico. Allarme a distanza. Evaporazione dell'acqua di condensa mediante dispositivo automatico. Illuminazione a neon. Registratore grafico di temperatura. Temperatura +2°+10°. CFC free	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>2,00</b>		
424	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>4,00</b>		
425	Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>2,00</b>		
426	Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.	<i>LOCALE LAVORO PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>8,00</b>		
427	Spalliera doppia realizzata in faggio evaporato e verniciato.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>4,00</b>		
428	Parallela struttura in acciaio verniciato. Corrimano in termoplastica regolabili in altezza e larghezza. Dim.cm. 300x55/75x65/110h.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>2,00</b>		
429	Scala fisioterapia a 2 sezioni con pedate ed alzate diverse, corrimano sui due lati regolabile da 70 a 110h. gradini antiscivolo.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>2,00</b>		
430	Cyclette elettronica. Manubrio basculante con leve ginniche. Regolazione di sforzo e misurazione del ritmo cardiaco.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>6,00</b>		
431	ruota dei lapidari su stativo regolabile in altezza con frizione. Regolazione dello sforzo. Montata su basamento.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>4,00</b>		
432	materassino per fisioterapia, antiscivolo. Dim. 200x125x1,5h.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>10,00</b>		
433	Carrello in legno completo di set psicomotorio.	<i>PALESTRA (n. 2 locali)</i>	piano terzo	<b>2,00</b>		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
434	Divano 2 posti, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.118x70x105h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.64.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano terzo	8,00		
435	Poltrona fissa con Braccioli, con struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti con spazio per facilitare la pulitura e rivestita in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM. Dim.cm.64x70x105h, altezza Seduta cm.45, altezza Braccioli cm.64.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano terzo	12,00		
436	Seduta con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato, sedile e schienale imbottiti, rivestiti in sky traspirabile, lavabile, ignifuga classe IIM, con Braccioli, dim.cm.57x61x81h, h.Seduta cm.45, h.Braccioli cm.65.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano terzo	16,00		
437	Tavolo da cm.90x90x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
438	Tavolo da cm.60x60x42h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
439	Mobile Porta TV su ruote, realizzato con pannello agglomerato melaminico. Configurazione con due antine, vano a giorno e piano superiore sagomato realizzato con pannello agglomerato melaminico con bordo perimetrale in ABS. Dim.cm.133x57.4x94h.	LOCALE SOGGIORNO (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
440	Seduta attesa su trave a 4 posti con Tavolino. Struttura in acciaio cromato, monoscocca in polipropilene.	SPAZIO ATTESA VISITATORI (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
441	Cucina realizzata con struttura ed ante in laminato bordo ABS, top con alzatina salvagoccia. Composta da basi e pensili. Completo di lavello in acciaio inox a due vasche + scivolo, sifone e miscelatore, piano cottura a 4 piastre elettriche e forno elettrico, cappa aspirante e pensile scolapiatti.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
442	frigocongelatore capacità tot. 150lt, capacità netta frigorifero 137, capacità cassetta congelatore 8lt. Classe di efficienza C.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
443	Tavolo da cm.100x100x78h. con gambe metalliche e piano in truciolare bilaminato con bordo abs.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano terzo	2,00		
444	Seduta fissa su 4 gambe in acciaio cromato, Braccioli in acciaio, monoscocca in polipropilene.	CUCINA DI REPARTO (n. 2 locali)	piano terzo	8,00		
445	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	RIPOSTIGLIO (n. 2 locali)	piano terzo	4,00		
446	Scaffale realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, n. 5 ripiani. Dim. 100x40x250h.	DEPOSITO (n. 2 locali)	piano terzo	12		
447	Scrivania realizzata con piano in nobilitato sp. 28mm, struttura a fianchi pieni in nobilitato. Completa di Cassettiera sospesa sottopiano a 5 cassetti. Dim. 160x80x72h.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
448	Seduta operativa schienale medio, meccanismo a contatto permanente, regolazione in altezza a gas. Base a 5 razze in poliammide, ruote autofrenanti con Braccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
449	Seduta visitatori, base a 4 gambe in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		

	DESCRIZIONE	LOCALE	PIANO	NR	PREZZO UNITARIO	TOTALE
450	Contenitore realizzato in nobiliato, n. 1 anta con serratura. All'interno dotato di riloga appendiabiti. Dim. 40,7x48,6x182h.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
451	Contenitore realizzato in nobiliato, n. 4 ante, di cui due superiori in vetro temperato e due inferiori cieche. Ripiani interni. Con serratura. Dim. 79,5x48,6x182h.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
452	Divano letto sfoderabile rivestita in tessuto SKY lavabile ignifugo classe 1, completa di rete e materasso. Struttura realizzata con legno massello di abete di spessore 45 mm. pannello in agglomerato di legno spessore 18 mm. Tubolare sagomato in ferro diametro 18 mm+rett. 20 x 10 + tondino diametro 6 mm. Molleggio della Seduta è costituito da cinghie elastiche di altezza 80 mm., fibre di polipropilene e fili di lattice naturale.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
453	Cestino gettacarte realizzato in polipropilene. Diam. 25x35h.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
454	Appendiabiti a stelo a 8 posti e ganci supplementari, provvisto di Portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Base diam.cm.55, stelo diam.cm.50 e cappelliera in acciaio verniciato con polveri.	MEDICO DI GUARDIA	piano terzo	1,00		
455	onere per il trasloco e la ricollocazione degli arredi esistenti ed indicati nell'allegato C		vari piani	a corpo		
	<b>PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA</b>					
	<b>PREZZO TOTALE IVA COMPRESA</b>					